

A hand is shown holding a door handle. The handle is made of wood and has the Fabbro logo on it. The background is a solid red color.

# Fabbro serramenti, la scelta giusta

Fabbro serramenti, the right choice



Fabbro Serramenti designs and constructs windows and doors in wood and wood/aluminium to perfectly marry the flexibility of craft production with the quality of industrial work.

The diligent passion and the following of every phase up to installation, leads to the supply of unique tested and certified products destined for both private customers (houses, villas, rustic habitations, etc.) and for companies (commercial buildings, hotels, restaurants, etc.), for building firms and architectural practices, for the creation of more complex and special structures and shapes.

Fabbro serramenti progetta e realizza serramenti in legno e legno/alluminio coniugando perfettamente la flessibilità di una produzione artigianale con la qualità della lavorazione industriale.

L'attenta passione e il seguito di ogni fase, fino alla posa in opera, permettono la fornitura di prodotti unici, testati e certificati destinati sia a clienti privati (case, ville, rustici, ecc.), che ad aziende (per immobili commerciali, alberghi, ristoranti, ecc), imprese edili e studi di architettura, per la realizzazione di strutture e forme più complesse e particolari.





**ELVIS FABBRO**  
TITOLARE DELL'AZIENDA  
OF THE FIRM OWNER

**FABBRO**

Our skills and abilities are founded on three generations of professionals in the sector and on continuous technological evolution.

Since 1949, in fact, the craft company that used to produce windows and doors in wood with experienced care and professional mastery has now become a concern of an industrial nature that is able, however, to maintain those special features and careful attention that have brought about its growth.

La nostra competenza e capacità si basa su ben tre generazioni di professionisti del settore e su una continua evoluzione tecnologica. Dal 1949 infatti, l'azienda che produceva artigianalmente serramenti in legno con sapiente cura e maestria professionale, è divenuta oggi una realtà a carattere industriale riuscendo a mantenere però quelle peculiarità ed attenzioni che l'hanno fatta crescere.



## PROGETTAZIONE / DESIGN

## PRODUZIONE / PRODUCTION



Lo Studio di Progettazione interno, grazie anche a sofisticati sistemi software, è in grado di valutare e dimensionare i serramenti per soddisfare al massimo le richieste del cliente e le più svariate esigenze di forma dettate dall'architettura moderna o dalle ristrutturazioni di antichi edifici.

The internal design studio, thanks also to a sophisticated software system, is able to evaluate and dimension the windows and doors to satisfy clients' demands to the maximum and cope with the more varied needs for shapes dictated by modern architecture or the renovation of old buildings.

Tutti i serramenti certificati Fabbro nascono da un rigoroso percorso di produzione che ha inizio con il controllo di qualità della materia prima. Al termine di ogni fase di produzione si operano le opportune verifiche e misurazioni a garanzia di un risultato finale di altissimo livello.

All windows and doors certified by Fabbro are the result of a rigorous production process that starts with quality control of the raw materials. At the end of each stage of production appropriate dimensional and other checks are made to guarantee a high quality finished product.

CONTROLLO A  
MANO DEL GRADO  
DI FINITURA  
MANUAL CHECKS  
ON GRADE  
OF FINISH

CONTROLLO VERNICIATURA  
PAINTING CHECKS

MISURAZIONI  
MEASUREMENTS

REGISTRAZIONI  
REGISTRATIONS

COLLAUDO  
TEST CERTIFICATION

CONTROLLO UMIDITÀ  
HUMIDITY CHECKS



## CONTROLLI DI QUALITÀ / QUALITY CONTROLS

## TECNOLOGIE DI COSTRUZIONE / FABRICATION TECHNOLOGIES

Per evitare completamente errori di tolleranza e di taratura tipici degli impianti elettronici frammentati, si utilizzano complesse macchine integrate a controllo computerizzato e ad operazioni simultanee, in grado di occuparsi dell'intera parte costruttiva (lavorazioni di tenonatura, fresatura, foratura, ecc).

A garanzia e vantaggio della durata e della resistenza ad eventuali tentativi di scasso, anche i particolari di "ferramenta", incontri, cerniere, sistemi anta-ribalta, ecc., vengono posizionati su fori ed asole realizzati con estrema precisione dall'impianto stesso di lavorazione.


La tenuta alle infiltrazioni d'acqua e la continua areazione di tutte le parti in legno sono assicurate da un'ampia scanalatura con diverse asole per lo scarico della condensa e da due guarnizioni continue in elastomero estruso ad elevata e costante elasticità, montate su tutto il perimetro delle ante.

To completely avoid errors in tolerances and settings that are typical of fragmented electronic plant, we use complex machinery under computer integrated manufacturing control with simultaneous operations, able to work on all production parts (tenoning work, milling, drilling, etc.)

To guarantee and prolong the life and resistance to any attempted break-ins, the details of the hardware, jambs, hinges, swinging-overturning system, etc. are positioned on holes and slots made with extreme precision by the same machinery.

The water seals and the continual aeration of all the wooden parts are ensured by a wide groove with several slots for the condensate outlet and by two continuous elastomer seals of high and constant elasticity mounted on all the perimeters of the wings.





Fabbro serramenti, prima in regione a costruire serramenti con profili a spessore maggiorato, creando la linea TUTTO LEGNO 70 (profili con spessore di 70 mm), nella coerente filosofia di crescita che la contraddistingue, è oggi pronta a produrre anche una nuova linea da 92 mm (adatta anche alle severe certificazioni "Casa Clima") e prodotti che integrano il calore del legno alle caratteristiche tecnico/estetiche dell'alluminio.

Fabbro Serramenti, the first in the Region to make windows with increased profile thicknesses by creating the TUTTO LEGNO 70 line (profile thickness 70 mm.), in a consistent growth philosophy that distinguishes it is today also ready to produce a new 92 mm. line (suitable even for the severe "Climate House" certification) and products that combine the warmth of wood with the technical and aesthetic features of aluminium.

A parole tutti i serramenti proposti sul mercato godono delle migliori caratteristiche tecniche.

Per i serramenti Fabbro parlano invece le prove del laboratorio CERT Treviso tecnologia (accreditato Sinal).

I dati riportati sono risultanti dalle prove eseguite su una finestra di dimensioni 1250 x 1500 mm a due ante della linea di serramenti TUTTO LEGNO 70, per la quale vengono rilasciati i certificati.

All the window products on the market claim the best technical features.

However, Fabbro products are tested by the Treviso CERT technological laboratory (accredited by Sinal).

The reported data are from the results of the tests on a window measuring 1250 x 1500 mm. with two leaves from the TUTTO LEGNO 70 window line, which were given the certificates.



## UNI EN 1026/01

**TENUTA DELL'ARIA** (classe 4), grazie al profilo a tripla battuta con doppia guarnizione e camera di decompressione su tutto il perimetro del serramento ► **MASSIMO RISULTATO OTTENIBILE**  
**DRAFT RESISTANCE** (class 4) thanks to a triple step trim with double seal and decompression chamber along the entire perimeter of the frame ► **MAXIMUM OBTAINABLE RESULT**



## UNI EN 12211/01

**RESISTENZA AL CARICO DI VENTO** (classe C5), fino a 250 km/h a riprova della robustezza globale  
 ► **MASSIMO RISULTATO OTTENIBILE**  
**WIND RESISTANCE** (class C5), up to 250km/h; proof of overall robustness  
 ► **MAXIMUM OBTAINABLE RESULT**



## UNI EN 1027/01

**RESISTENZA ALL'INFILTRAZIONE DELL'ACQUA** (classe E 1350) in abbinamento a vento fino a 170 km/h  
 ► **OLTRE LA MASSIMA CLASSE PREVISTA**  
**LEAK RESISTANCE TOGETHER** (class E 1350) with winds up to 170 km/h  
 ► **EXCEEDS THE STANDARD FOR ITS CLASS**



**TRASMITTANZA TERMICA** (1,15W/m<sup>2</sup>K con vetro UG=0,5) (1,44W/m<sup>2</sup>K con vetro UG=1,0)  
**THERMAL TRANSFER** (1,15W/m<sup>2</sup>K with glass UG=0,5) (1,44W/m<sup>2</sup>K with glass UG=1,0)



**ISOLAMENTO ACUSTICO** (R<sub>w</sub> da 30dB a 45dB) secondo il tipo di vetro impiegato  
 ► **MASSIMO RISULTATO OTTENIBILE**  
**ACOUSTIC INSULATION** (R<sub>w</sub> da 30dB a 45dB) according to the type of employed glass ► **MAXIMUM OBTAINABLE RESULT**

**RISPARMIO ENERGETICO**  
**ENERGY SAVINGS**



**CERTIFICATO DI GARANZIA 10 ANNI**

**GUARANTEE CERTIFICATE 10 YEARS**

SERRAMENTI CON MARCATURA CE  
 DOORS AND WINDOWS WITH MARK CE



# VERNICIATURA GARANTITA DA 6 A 10 ANNI / PAINTWORK GUARANTEED FOR 6 TO 10 YEARS

La verniciatura del serramento è importante almeno quanto la scelta dell'essenza da utilizzare. Le vernici acriliche all'acqua, utilizzate con maestria dalla Fabbro serramenti, garantiscono qualità ben 5 volte superiori rispetto alle vernici tradizionali, fortemente limitate nella durata e che richiedono onerosi tempi di manutenzione.

I risultati di finitura sono sorprendenti.

Nell'uso di queste vernici innovative è fondamentale la tecnicità delle operazioni e la competenza del personale.

The paintwork on the window is important in that there is a choice of finishes.

The water-based acrylic paints, expertly used by Fabbro Serramenti, guarantee a quality at least 5 times superior to traditional paint that is of very limited life and requires onerous periods of maintenance.

The resulting finishes are surprising.

In using these innovative paints the technicalities of the operation and the skills of the personnel are fundamental.

## IL CICLO DI VERNICIATURE COMPRENDE:

- Applicazione per immersione in impregnante antitarlo, antimuffa, antifungo, ad alta penetrazione, resistente ai raggi UV e in grado di mantenere integre le tinte originali nel tempo
- Applicazione per immersione di un fondo di vernice all'acqua molto liquida che entra nelle fibre del legno facendo da ancorante per le successive mani di finitura
- Finitura robotizzata uniforme con due mani a spruzzo di vernice acrilica all'acqua tixotropica che mantiene inalterata la sua elasticità nel tempo, adeguandosi alle variazioni dimensionali del legno senza creare screpolature
- Laccatura nei vari tipi di colori e finiture scelte dal cliente

## UN PERFETTO ESEMPIO DI TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA NATURA:

- operazioni di verniciatura a bassissimo impatto ambientale
- operazioni di manutenzione semplici, economiche e pulite
- serramenti sempre come nuovi: niente smaltimenti e più valore alla spesa

## THE PAINTING CYCLE COMPRISES:

- High pressure immersion in UV resistant high penetration preservatives against woodworm, mould and fungus that are able to maintain the original colours over time
- Immersion in a very liquid water-based primer that is absorbed by the wood fibres to create an anchorage for subsequent coats of paint
- All-over robot finishing with two spray-coats of thixotropic water-based acrylic paint that maintains its elasticity unchanged with time, adapting itself to dimensional changes in the wood without cracking
- Lacquering with various types of colour and finish to the customer's choice

## A PERFECT EXAMPLE OF TECHNOLOGY IN THE SERVICE OF NATURE:

- painting operations with very low environmental impact
- simple, low-cost and clean maintenance procedures
- windows always like new: no dumping and more value for money










▶ THE WINDOWS AND DOORFRAMES ARE SUPPLIED WITH A GUARANTEE CERTIFICATE

▶ I SERRAMENTI SONO CORREDATI DA CERTIFICATI DI GARANZIA

## ELENCO TINTE / PAINT LIST









### LEGNI E TINTE / WOODS AND SHADES

si realizzano anche tinte a campione / shades also realize him champion

TINTA NOCE + TEK WALNUT + TEAK	TINTA MOGANO + TEK MAHOAGANY + TEAK	TINTA LARICE + TEK LARCH + TEAK	
			ROVERE LAMELLARE OAK PLYWOOD
			MOGANO MERANTI MOGANO OKUMÉ LAMELLARE MAHOAGANY MERANTI MAHOAGANY OKUMÉ PLYWOOD
			PINO ABETE LARICE LAMELLARE PINE FIR LARCH PLYWOOD

### LACCATI / LACQUERED

disponibile qualsiasi altro colore / any other color is available

6009 - VERDE ABETE 6009 - GREEN FIR	6005 - VERDE MUSCHIO 6005 - GREEN MUSK	6003 - VERDE OLIVA 6003 - GREEN OLIVE	6002 - VERDE FOGLIA 6002 - GREEN LEAF
			
			
BIANCO STANDARD STANDARD WHITE	9010 - BIANCO PURO 9010 - WHITE PURE	9001 - BIANCO CREMA 9001 - WHITE CREAM	1015 - AVORIO CHIARO 1015 - CLEAR IVORY

## MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IN LEGNO MAINTENANCE OF WOODEN WINDOWS

### 6 ANNI SENZA INTERVENTI DI VERNICIATURA

Il personale specializzato dell'azienda è a disposizione della clientela per la fornitura di consulenze e prodotti specifici per la cura e la manutenzione dei serramenti, che si manterranno così sempre nuovi nel tempo.

Saranno sufficienti semplici operazioni di pulizia e di protezione senza carteggiare. Anche dopo lunghi periodi, qualora si rendessero necessarie riverniciature per mancata manutenzione, o per impieghi particolarmente gravosi, le operazioni di ripristino saranno estremamente semplificate grazie a nuove procedure e materiali per la pulizia e la preparazione delle superfici.

I serramenti in legno verranno ripristinati a nuovo a differenza di quanto accade per quelli costruiti con materiali alternativi, per i quali, una volta opacizzati o danneggiati, non rimane che la sostituzione.

Nelle tabelle sono rappresentate solo le colorazioni e finiture più comuni e sono da ritenersi a carattere esclusivamente indicativo e non vincolanti in alcun modo per la ditta Fabbro s.r.l.

### 6 YEARS WITHOUT REPAINTING

The Company's specialist personnel are available to the clientele for supplying consultancy and special products for the care and maintenance of the windows that will then remain like new through time.

Simple cleaning operations and protection without sanding are sufficient.

Even after a long period, whenever it becomes necessary to repaint because of lack of maintenance or particularly heavy use, the restoration work is extremely simplified thanks to new procedures and materials for the cleaning and preparation of the surfaces.

Wooden frames are restored to new in contrast to what happens to those constructed from alternative materials which must be replaced when they are dulled or damaged.

The table shows only the more common colours and finishes and are to be regarded as indicative only and not binding in any way on Fabbro s.r.l.

## PARTICOLARI / PARTICULARS

### VETRI CON GAS

I serramenti Fabbro, vengono forniti con qualsiasi tipologia di vetratura richiesta ed offerta dal mercato, con caratteristiche "basso emissive", "selettive", "antifondamento", personalizzati, ecc.

Gli esperti dello staff tecnico interno sapranno consigliare la giusta scelta dei vetri per lo specifico utilizzo, zona e conformità, così da permettere l'ottenimento del migliore risultato, ma anche degli incentivi fiscali legati ai risparmi energetici.

### FERRAMENTA

Su tutti i serramenti vengono installati di serie i particolari di ferramenta Roto a garanzia di un perfetto funzionamento e di una durata estrema nel tempo.

Sistemi anti-falsamano, incontri antiscasso e ribalta frizionata, che permette di posizionare l'anta in più punti, sono solo alcuni dei vantaggi e delle caratteristiche che hanno reso Roto la prima produttrice di ferramenta anta-ribalta

### ACCESSORI

I serramenti Fabbro possono essere arricchiti da accessori appositamente studiati ed integrati per dare le migliori soluzioni pratiche ed estetiche (tende oscuranti, avvolgibili, ...).

Le zanzariere, nel rispetto di questa filosofia, vengono completamente inserite nel legno senza profili in alluminio sporgenti a vista.



### GLASS WITH GAS

Fabbro windows are supplied with whatever type of glass is required and available on the market, with "low emission", "selective", "laminated", personalised, etc. characteristics. The experts on the internal technical staff will know how to give the right advice on the choice of glass for a specific use, area and compliance, so as to obtain the best results, but also on the fiscal incentives connected with energy saving.

### HARDWARE

All the windows and doors are installed as standard with Roto hardware parts to guarantee perfect working and extremely long life.

A system to prevent false manoeuvres, thief-proof jambs and friction tipping that allows the window to be positioned at more points, are only some of the advantages and features that have made Roto the leading producer of swinging-overturning hardware.

### ACCESSORIES

Fabbro windows and doors can be enriched with accessories purposely designed and matched to provide the best practical and aesthetic solutions (curtains darkening, rolling shutters, ...).

In accordance with this philosophy, mosquito nets are completely inserted in the wood without a visible projecting aluminium profile being visible.

Grazie allo Studio di Progettazione interno e alla flessibilità di produzione, si possono realizzare finestre di qualsiasi forma e dimensione: ad arco, trapezio, triangolo, oblò, a bilico, fisse, ecc.

Thanks to the internal Design Studio and to the flexibility of production, windows of any shape and size can be made: arched, trapezoid, triangular, oblong, bascule, fixed, etc.



**FINESTRA INSTALLATA  
A FILO MURO INTERNO**  
WINDOW INSTALLED FLUSH WITH  
THE INTERNAL WALL



**FINESTRA INSTALLATA  
CENTRO MURO CON SPALLETTA  
INTERNA**  
WINDOW INSTALLED IN THE  
CENTRE OF THE WALL WITH  
INTERNAL PARAPET



**FINESTRA CON AVVOLGIBILE  
E CASSONETTO ESTERNO  
DISPONIBILE ANCHE CON  
CASSONETTO TERMOISOLANTE  
AD INCASSO NEL MURO**  
WINDOW WITH ROLLING  
SHUTTERS AND EXTERNAL  
CASEMENT  
AVAILABLE ALSO WITH THERMAL  
INSULATION CASEMENT  
RECESSED INTO THE WALL



**FINESTRA AD ARCO  
COMPOSTA**  
ARCHED WINDOW



**FINESTRA CON INGLESINA  
APPLICATA**  
WINDOW WITH APPLIED  
"GEORGIAN BAR" GRID



**FINESTRA CON PROFILO  
IN LEGNO/ALLUMINIO**  
WOOD/ALUMINIUM PROFILE  
WINDOW



**SCORREVOLE PARALLELO**  
PARALLEL SLIDING



**SCORREVOLE ALZANTE**  
RISING SLIDING

2 soluzioni per soddisfare tutte le esigenze:

- parallelo complanare a ribalta  
(con traverso di legno da mm. 90 a pavimento)
- alzante (con binario in alluminio da mm. 10 a pavimento).

2 solutions to satisfy every requirement:

- Parallel coplanar turning over  
(with transom in wood at 90 mm from floor)
- Rising (with aluminium track at 10mm from floor)



# SCURETTI MONOBLOCCO A LIBRO / FOLDING MONOBLOC SHUTTERS

In multistrato marino di Okumè  
(ottima durabilità e prestazioni meccaniche elevate)

In okume mahogany plywood  
(excellent durability and high mechanical performance)



**MOD. PANTOGRAFATO  
A DOGHE VERTICALI E ORIZZONTALI  
TINTA NOCE + TEK**  
MODEL PANTOGRAPHED WITH  
VERTICAL/HORIZONTAL STRIPS  
WALNUT + TEAK SHADES



**MOD. PANTOGRAFATO A SPECCHI  
TINTA NOCE + TEK**  
MODEL PANTOGRAPHED WITH PANELS  
WALNUT + TEAK SHADES



**MOD. LISCIO  
TINTA LARICE + NOCE**  
PLAIN MODEL  
LARCH + WALNUT SHADES

# SCURETTI MONOBLOCCO A LIBRO / FOLDING MONOBLOC SHUTTERS

**FAB**BRO

In legno massiccio  
In solid wood



**MOD. DOGATO VERTICALE**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL WITH VERTICAL STRIPS IN OKUME  
MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. SPECCHIETTI**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL WITH PANELS IN OKUME  
MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. SPECCHIETTI**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**LACCATO VERDE RAL 6005**  
MODEL WITH PANELS IN OKUME  
MAHOGANY WOOD  
LACQUERED GREEN RAL 6005

# SCURETTI MONOBLOCCO A LIBRO / FOLDING MONOBLOC SHUTTERS

In legno massiccio  
In solid wood



**MOD. AMBRA**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA NOCE + TEK**  
MODEL AMBRA  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
WALNUT + WALNUT SHADES



**MOD. AMBRA**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL AMBRA  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. AMBRA**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ TINTA NOCE + NOCE**  
MODEL AMBRA  
IN OKUME MAHOGANY WOOD WALNUT + WALNUT SHADES





**MOD. DOGATO VERTICALE  
IN LEGNO MOGANO OKUMÈ  
TINTA NOCE + TEK**  
MODEL WITH VERTICAL STRIPS IN OKUME  
MAHOGANY WOOD  
WALNUT + TEAK SHADES



**MOD. DOGATO VERTICALE  
IN LEGNO MOGANO OKUMÈ  
LACCATO VERDE RAL 6005**  
MODEL WITH VERTICAL STRIPS IN OKUME  
MAHOGANY WOOD  
LACQUERED GREEN RAL 6005



**MOD. SPECCHIETTI  
IN LEGNO MOGANO OKUMÈ  
LACCATO VERDE RAL 6003**  
MODEL WITH PANELS IN OKUME  
MAHOGANY WOOD  
LACQUERED GREEN RAL 6003



**MOD. SCANDOLE  
IN LEGNO ABETE CON NODI  
TINTA VERDE A CAMPIONE**  
MODEL WITH HORIZONTAL  
TONGUES AND GROOVES IN  
KNOTTED PINEWOOD  
GREEN FROM SHADE CARD

# SCURETTI A MURO



**MOD. GRIGLIA DOPPIA SPIOVENZA  
IN LEGNO PINO CON NODI  
TINTA NOCE + TEK**

MODEL WITH DUPLEX INCLINED GRILLS  
IN KNOTTED PINWOOD  
WALNUT + TEAK SHADES



**MOD. PANTOGRAFATO  
CON DOGNE ORIZZONTALI  
IN MULTISTRATO OKUMÈ  
LACCATO VERDE RAL 6011**

MODEL PANTOGRAPHED  
WITH HORIZONTAL STRIPS  
IN OKUME PLYWOOD  
LACQUERED GREEN RAL 6011



**MOD. TELAIO + PERLINATURA VERTICALE  
IN LEGNO OKUMÈ  
LACCATO GRIGIO RAL 7040**

MODEL FRAMED + VERTICAL MATCHBOARDING  
IN OKUME WOOD  
LACQUERED GREY RAL 7040



**MOD. GRIGLIA APERTA  
IN LEGNO MOGANO OKUMÈ  
LACCATO AZZURRO**

MODEL WITH OPEN GRILLS IN OKUME  
MAHOGANY WOOD  
LACQUERED LIGHT BLUE

## SCURETTI A FILO MURO ESTERNO / SHUTTERS FLUSH WITH EXTERNAL WALL

**FABRO**



**MOD. SPECCHIETTI IN LEGNO MOGANO OKUMÈ  
LACCATO VERDE RAL 6005**  
MODEL WITH PANELS IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LACQUERED GREEN RAL 6005



**MOD. PANTOGRAFATO A 3 FRESATE VERTICALI IN MULTISTRATO OKUMÈ  
TINTA NOCE + TEK**  
MODEL PANTOGRAPHED WITH 3 VERTICAL SLOTS IN OKUME PLYWOOD  
WALNUT + TEAK SHADES

## SCURETTI CON CERNIERE A SPORGERE / SHUTTERS WITH PROJECTING HINGES

## PORTONCINI DI SICUREZZA / SECURITY DOORS

Realizzati in legno massiccio ad alto spessore con profili perimetrali a doppia guarnizione, cerniere rinforzate registrabili e serratura di sicurezza a 5 punti di chiusura.  
Made from very thick solid wood with doubly sealed perimeter profiles, reinforced adjustable hinges and 5-lever security locks



**MOD. FLAVIA**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL FLAVIA IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. LARA**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL LARA IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. MIRCA**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA NOCE + TEK**  
MODEL MIRCA IN OKUME MAHOGANY WOOD  
WALNUT + TEAK SHADES



**MOD. AMBRA**  
**IN LEGNO MERANTI**  
**TINTA MOGANO + TEK**  
MODEL AMBRA IN MERANTI WOOD  
MAHOGANY + TEAK SHADES



**MOD. LAURA**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL LAURA  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. MONICA**  
**DOGHE ORIZZONTALI**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL MONICA  
WITH HORIZONTAL STRIPS  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. MONICA**  
**DOGHE VERTICALI**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL MONICA  
WITH VERTICAL STRIPS  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. SYRIA**  
**PANNELLO ROMBO**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL SYRIA  
WITH RHOMBUS DESIGN PANEL IN  
OKUME MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. SYRIA**  
**PANNELLO ESSE**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA VERDE**  
MODEL SYRIA  
WITH S DESIGN PANEL  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
GREEN SHADE

## PORTONCINI DI SICUREZZA / SECURITY DOORS



**MOD. GIUSI**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA MOGANO + TEK**  
MODEL GIUSI  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
MAHOGANY + TEAK SHADES



**MOD. VITTORIA**  
**IN LEGNO LARICE SPAZZOLATO**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL VITTORIA  
IN BRUSHED LARCH WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. ANNA**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL ANNA  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. GIADA A 2 ANTE**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**TINTA LARICE + TEK**  
MODEL GIADA  
WITH TWO WINGS  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LARCH + TEAK SHADES



**MOD. KATIA 2B**  
**CON GEMELLI VETRATI**  
**IN LEGNO MOGANO OKUMÈ**  
**LACCATO VERDE RAL 6005**  
MODEL KATIA 2B  
WITH TWIN GLASS PANELS  
IN OKUME MAHOGANY WOOD  
LACQUERED GREEN RAL 6005

# REALIZZAZIONI / ACHIEVEMENTS



DOVE SIAMO

WHERE WE ARE



